

HNS 30 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Aree applicative

- Disinfezione efficace dell'aria, dell'acqua e delle superfici

Vantaggi prodotto

- Disinfezione efficiente e sostenibile senza prodotti chimici
- Ridotto contenuto di mercurio
- Lunga durata grazie al particolare rivestimento
- Senza ozono

Caratteristiche prodotto

- Lunghezza d'onda dominante: 254 nm (versione OFR)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	HNS 30W 96V G13
-----------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione nominale	96,0 V
Tensione di lampada	96 V
Tensione di costruzione	96,00 V
Corrente nominale	0,36 A
Corrente di lampada	0,36 A
Potenza nominale	30,00 W

Dati fotometrici

Intensità luminosa	7800 cd
Potenza irradiata 200...280 nm (UVC)	12 W

Dimensioni e peso



Diametro	26,0 mm
Lunghezza	895,0 mm

Durata

Durata	9000 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G13
----------------------------------	-----

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	HNS 30W 96V G13
-----------------	-----------------

Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4008321398888 4008321770301
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	331cb7f6-5ae6-4c99-aa71-53c4b13fd145 50822a8b-c63b-4ffa-87ed-642706ca1852

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398901	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-
4008321770301	-	-	4933164	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Le lampade germicide PURITEC emettono radiazioni UV ad alta intensità in grado di provocare scottature e congiuntivite. Evitare l'esposizione di pelle e occhi alla radiazione dirette o riflesse senza filtri.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321398888	HNS 30 W G13	Manicotto 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm ³	160.00 g
4008321398895	HNS 30 W G13	Cartone di spedizione 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm ³	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	Cartone di spedizione 100	942 mm x 326 mm x 386 mm	118.54 dm ³	19190.00 g
4008321770301	HNS 30 W G13	Manicotto 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4052899103368	HNS 30 W G13	Cartone di spedizione 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm ³	4226.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.